

CEFUROXIME

A. APAKAH KEGUNAAN UBATINI?



- Ubat ini digunakan untuk melawan jangkitan bakteria dalam badan

B. BAGAIMANA UBATINI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak dengan membunuh bakteria dalam badan dan melegakan gejala jangkitan tersebut.

C. BAGAIMANA UBATINI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- Ubat ini boleh dimakan sebelum atau selepas makan
- Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama



B. JIKA TERLUPA

- Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBATINI?

- Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

- Maklumkan kepada doktor jika anda;
- Mempunyai sejarah penyakit buah pinggang.
 - Mempunyai alahan pada Cefuroxime ataupun antibiotik dalam kumpulan "cefalosporin"
 - Sedang mengambil pil pencegah kehamilan

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: diarea)
- Didapati hamil dan memberi susu badan
- Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



AMARAN !!

SEKIRANYA

TANDA-

TANDA INI

BERLARUTAN

SILA

RUJUK

DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

■ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Diarhea
- Pening
- Sakit perut
- Sakit kepala
- Muntah

■ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Bengkak bibir/muka/tengkuk yang menyebabkan sukar untuk bernafas
- Sakit perut yang melampau
- Diarea teruk/berair/berdarah
- Ruam kulit,lebam,kebas
- Jaundis (kekuningan pada kulit dan mata)
- Sawan
- Masalah buah pinggang

Rujukan:

- Drugs.com
- rxlist.com
- Sisipan maklumat ubat

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
