

CLARITHROMYCIN

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- + Ubat ini mengubati pelbagai jenis jangkitan bacteria.



B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- + Ubat ini bertindak dengan bertindak dengan membunuh atau menghentikan pertumbuhan bakteria yang menyebabkan jangkitan.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- + Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- + Ubat ini boleh dimakan selepas makan
- + Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama.



B. JIKA TERLUPA

- + Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- + Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- + Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- + Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

- Maklumkan kepada doktor jika anda;
- ✚ Mempunyai jangkitan kulat, masalah jantung, hati atau buah pinggang
 - ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
 - ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
(contoh: cirit-birit teruk)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan.
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini.



AMARAN !!

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

► Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Cirit-birit
- Kembung perut
- Loya atau muntah
- Kesakitan atau kelemahan otot

► Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Sakit kepala
- Sukar tidur
- Perubahan deria rasa
- Berpeluh luarbiasa

Rujukan:

- Risalah maklumat ubat: CLARITHROMYCIN
- <https://www.medicines.org.uk/emc/product/6094/pil>

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
