

CLINDAMYCIN

A. APAKAH KEGUNAAN UBATINI?



- Ubat ini digunakan dalam rawatan jangkitan bakteria yang teruk

B. BAGAIMANA UBATINI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak dengan membunuh atau menghentikan pertumbuhan bakteria yang menyebabkan jangkitan.

C. BAGAIMANA UBATINI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- Ubat ini boleh dimakan selepas makan
- Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama



B. JIKA TERLUPA

- Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBATINI?

- Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ⊕ Mempunyai penyakit buah pinggang atau hati.
- ⊕ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ⊕ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan.

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ⊕ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: cirit-birit teruk).
- ⊕ Didapati hamil dan memberi susu badan.
- ⊕ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini .



AMARAN !!

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

⊕ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Cirit-birit
- Kembung perut
- Loya atau muntah
- Alergik

⊕ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Rasa letih yang melampau.
- Kesukaran untuk bernafas.
- Muntah, sakit perut
- Demam atau ruam kulit,

Rujukan:

- Risalah maklumat ubat: CLINDAMYCIN
- <https://www.medicines.org.uk/emc/product/2486/pil#gref>

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
