

DAPSONE

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- Merawat pelbagai jenis jangkitan bakteria dan mencegah penyakit malaria.

B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak dengan membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- Ubat ini boleh dimakan selepas makan.
- Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama.



B. JIKA TERLUPA

- Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengalami penyakit jantung atau paru-paru
- Mengalami anaemia yang teruk
- Mengalami glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency (G6PD) yang teruk
- Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
(contoh: anemia, sakit kepala, sukar tidur, kurang selera makan)
- Didapati hamil dan memberi susu badan
- Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



AMARAN !!

**SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR**

E. KESAN SAMPING UBAT

- Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
 - Demam
 - Ruam
 - Perubahan sel darah

- Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
 - Tindak balas kulit yang teruk
 - Radang hati
 - Kerosakan buah pinggang

Rujukan:

-
- <https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.5769.pdf>
-

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
