

## EFAVIRENZ



### A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- ✚ Ubat ini merupakan ubat jenis antiviral merawat jangkitan virus imunodifisiensi manusia (HIV) yang menyebabkan sindrom imunodefisiensi (AIDS)

### B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan mencegah HIV membiak di dalam badan

### C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

#### A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat ini boleh diambil perut kosong sebelum tidur.
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama.

#### B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

#### C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.



## D. PERINGATAN !!!



### ➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

- ✚ Maklumkan kepada doktor jika anda mempunyai penyakit hati (hepatitis b atau c), penyakit jantung atau penyakit mental.
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

### ➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami reaksi yang teruk (contoh: sukar bernafas, bengkak di muka atau tengkal
- ✚ Mengalami reaksi kulit (ruam kulit merah dan melecet,
- ✚ Mengalami alahan/alergi yang teruk kepada ubat ini



# AMARAN !!

SEKIRANYA  
TANDA-  
TANDA INI  
BERLARUTAN  
SILA  
RUJUK  
DOKTOR

## E. KESAN SAMPING UBAT

- ✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
  - Cirit birit
  - Kembung perut
  - Loya dan muntah
  
- ✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
  - Halusinasi dan masalah menumpukan perhatian
  - Mimpi aneh, masalah kekeliruan, insomnia
  - Gejala psikiatri yang serius seperti kegelisahan, tingkah laku luar biasa

Rujukan:

1. <https://www.drugs.com/mtm/efavirenz.html>
2. <https://reference.medscape.com/drug/sustiva-efavirenz-342610>

---

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

---