

ETHAMBUTOL

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- Mengubati penyakit tuberkulosis.

B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak dengan membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- Ubat ini boleh dimakan sebelum atau selepas makan
- Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama



B. JIKA TERLUPA

- Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik ($23^{\circ}\text{C} - 27^{\circ}\text{C}$), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!

➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;



- ✚ Mempunyai penyakit hati atau menjalani dialisis buah pinggang.
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;



- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: kebas hujung jari kaki dan tangan)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini

AMARAN !!

E. KESAN SAMPING UBAT

SEKIRANYA

TANDA-

TANDA INI

BERLARUTAN

SILA

RUJUK

DOKTOR

■ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Ruam dan gatal-gatal.
- Sakit sendi
- Pening atau sakit kepala
- Cirit-birit, loya atau muntah
- Sakit perut

■ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Reaksi alergi seperti gatal-gatal, sukar bernafas, bengkak muka atau tekak, demam, kepanasan seperti terbakar pada kulit atau mata.
- Kabur penglihatan atau mata sukar fokus, mata sensitif kepada cahaya, sakit di belakang bebola mata atau hilang warna penglihatan.
- Halusinasi
- Pendarahan atau lebam pada kulit

Rujukan:

- <https://www.drugs.com/mtm/ethambutol.html> (accessed on 7/10/21)

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
