

## KETOCONAZOLE

### A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- ✚ Merawat jangkitan kulat dalam badan dan merawat penyakit *Cushing's syndrome*.

### B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan merencat pertumbuhan kulat dan juga bertindak dengan menurunkan paras cortisol dalam badan.

### C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

#### A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat ini boleh dimakan selepas makan.
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama, mengikut tempoh rawatan yang telah ditetapkan.



#### B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

#### C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

## D. PERINGATAN !!!



### ➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami penyakit hati, masalah jantung, dan masalah kelenjar adrenal.
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan.

### ➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: loya atau muntah)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



# AMARAN !!

SEKIRANYA  
TANDA-  
TANDA INI  
BERLARUTAN  
SILA  
RUJUK  
DOKTOR

## E. KESAN SAMPING UBAT

✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Loya atau muntah
- Ruam atau gatal pada kulit
- Kembung perut
- Cirit-birit
- Sakit kepala

✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Denyutan nadi laju
- Kesukaran untuk bernafas.
- Rasa letih yang melampau.
- Muntah, sakit perut dan hilang selera makan.

Rujukan:

- <https://www.webmd.com/drugs/2/drug-11593/ketoconazole-oral/details>
- <https://reference.medscape.com/drug/nizoral-ketoconazole-342592#4>
- <https://www.medicines.org.uk/emc/product/1767/smpc#gref>
- Ketoconazole 200 Tablet [package insert]. Chemor, Malaysia: HOVID Bhd.; 2014.

---

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains  
Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

---