

## Raltegravir

### A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- Merawat jangkitan Human Immunodeficiency Virus (HIV).

### B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak dengan mengurangkan jumlah HIV di dalam darah.

### C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

#### A. CARA MAKAN

- Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- Ubat ini boleh dimakan selepas makan
- Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama



#### B. JIKA TERLUPA

- Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

#### C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (20°C - 25°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

## D. PERINGATAN !!!



### ➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ⊕ Menjalani rawatan dialisis, mengalami penyakit hati, paras kolesterol tinggi dan penyakit otot rhabdomyolysis.
- ⊕ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ⊕ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

### ➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ⊕ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh:kelemahan otot)
- ⊕ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ⊕ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



# AMARAN !!

SEKIRANYA  
TANDA-  
TANDA INI  
BERLARUTAN  
SILA  
RUJUK  
DOKTOR

## E. KESAN SAMPING UBAT

■ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Cirit-birit
- Kembung perut
- Sakit perut
- Kemurungan
- Sakit kepala
- Insomnia

■ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Rasa letih yang melampau.
- Kesukaran untuk bernafas.
- Muntah dan sakit perut
- Denyutan jantung laju.
- Kelemahan otot.

Rujukan:

- <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608004.html>
- <https://clinicalinfo.hiv.gov/en/drugs/raltegravir/patient>
- <https://www.mims.com/malaysia/drug/info/raltegravir?mtype=generic>

---

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

---