

RIFAMPICIN

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- Merawat penyakit tibi dan jangkitan bakteria lain.

B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- Ubat ini membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- Ubat ini perlu diambil sebelum makan.
- Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama



B. JIKA TERLUPA

- Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengalami penyakit kencing manis, penyakit hati, jangkitan HIV.
- Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
(contoh:cirit-birit,hilang selera makan)
- Didapati hamil dan memberi susu badan
- Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



AMARAN !!

**SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR**

E. KESAN SAMPING UBAT

 Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Pedih hulu hati
- Kembung perut
- Loya atau muntah
- Cecair badan (peluh,kencing,air liur) berwarna jingga.

 Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Alahan kulit yang teruk
- Kesukaran untuk bernafas.
- Muntah, sakit perut dan kejang otot

Rujukan:

- <https://www.webmd.com/drugs/2/drug-1744/rifampin-oral/details>
- <https://www.medicines.org.uk/emc/product/6382/pil>

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
