

## TETRACYCLINE



### A. APAKAH KEGUNAAN UBATINI?

- Ubat ini mengubati pelbagai jenis jangkitan bakteria.

### B. BAGAIMANA UBATINI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak dengan membunuh bakteria yang menyebabkan jangkitan

### C. BAGAIMANA UBATINI DIGUNAKAN?



#### A. CARA MAKAN

- Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- Ubat ini boleh dimakan sebelum makan. Elakkan mengambil ubat ini dengan produk tenusu dan antacid (ubat penyakit gastrik).
- Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama.

#### B. JIKA TERLUPA

- Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

#### C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBATINI?

- Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

## D. PERINGATAN !!!



### ➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mempunyai penyakit kencing manis, alahan, lelah, resdung, kegatalan, penyakit buah pinggang atau penyakit hati.
- Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

### ➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: sakit otot)
- Didapati hamil dan memberi susu badan
- Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



# AMARAN !!

SEKIRANYA  
TANDA-  
TANDA INI  
BERLARUTAN  
SILA  
RUJUK  
DOKTOR

## E. KESAN SAMPING UBAT

- Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
  - kulit menjadi lebih sensitif kepada cahaya matahari dan menyebabkan selaran matahari (sunburn)
  - Perubahan warna kuku
  - Loya dan muntah
  
- Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
  - Keradangan atau kerosakan tendon (urat yang menyambungkan otot dan tulang)
  - Kesakitan saraf pada hujung tangan dan kaki

Rujukan:

1. <http://www.drugs.com/tetracycline.html>
2. <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a682098.html>
3. <https://www.truestarhealth.com/Notes/1514007.html#Dni-Herb>
4. <http://www.med.nyu.edu/content?ChunkID=21418>
5. British National Formulary 61<sup>st</sup> Ed. March 2011
6. [https://www.uptodate.com/contents/tetracycline-drug-information?search=tetracycline&source=search\\_result&selectedTitle=1~148&useage\\_type=default&display\\_rank=1#F226271](https://www.uptodate.com/contents/tetracycline-drug-information?search=tetracycline&source=search_result&selectedTitle=1~148&useage_type=default&display_rank=1#F226271)

---

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

---