

## VORICONAZOLE

### A. APAKAH KEGUNAAN UBATINI?



- Ubat ini mengubati pelbagai jenis jangkitan yang disebabkan oleh yis atau kulat.

### B. BAGAIMANA UBATINI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak dengan membunuh yis atau kulat yang menyebabkan jangkitan.

### C. BAGAIMANA UBATINI DIGUNAKAN?

#### A. CARA MAKAN

- Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- Ubat ini boleh diambil 1 jam sebelum makan.
- Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama.



#### B. JIKA TERLUPA

- Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

#### C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBATINI?

- Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik ( $23^{\circ}\text{C} - 27^{\circ}\text{C}$ ), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

## D. PERINGATAN !!!



### ➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mempunyai penyakit jantung, masalah hati dan masalah buah pinggang.
- Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

### ➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengalami kesan sampingan yang berlarutan  
(contoh: hidung tersumbat atau sakit tekak yang teruk)
- Didapati hamil dan memberi susu badan
- Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



# AMARAN !!

SEKIRANYA  
TANDA-  
TANDA INI  
BERLARUTAN  
SILA  
RUJUK  
DOKTOR

## E. KESAN SAMPING UBAT

- Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
  - Hidung tersumbat, batuk, bersin, sakit tekak
  - Lebam-lebam, batuk berdarah atau hidung berdarah.
  - Loya dan muntah
  - Kembung perut, cirit birit atau sembelit
  
- Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
  - Degupan jantung laju
  - Kesukaran untuk bernafas
  - Masalah penglihatan; perubahan warna
  - Halusinasi
  - Kulit menggelupas, merah atau bengkak.

Rujukan:

1. <https://www.rxlist.com/vfend-drug/patient-images-side-effects.htm#whatis>
2. <https://www.drugs.com/cdi/voriconazole-injection.html>

---

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

---