

ZIDOVUDINE

A. APAKAH KEGUNAAN UBATINI?



- + Ubat ini merupakan ubat jenis antiviral merawat jangkitan virus imunodifisiensi manusia (HIV) yang menyebabkan sindrom imunodefisiensi (AIDS).

B. BAGAIMANA UBATINI BERTINDAK?

- + Ubat ini bertindak dengan mencegah HIV membiak di dalam badan.

C. BAGAIMANA UBATINI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- + Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- + Ubat ini boleh diambil sebelum atau selepas makan.
- + Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama.



B. JIKA TERLUPA

- + Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- + Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBATINI?

- + Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- + Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

- ⊕ Maklumkan kepada doktor jika anda mempunyai penyakit hati (hepatitis b atau c), buah pinggan atau sel darah merah.
- ⊕ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ⊕ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ⊕ Mengalami reaksi yang teruk
(contoh: sukar bernafas, bengkak di muka atau tengkal)
- ⊕ Mengalami reaksi kulit (ruam kulit merah dan melebet,)
- ⊕ Mengalami alahan/alergi yang teruk kepada ubat ini



AMARAN !!

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

- ✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
 - Cirit birit
 - Sakit kepala
 - Loya dan muntah
- ✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
 - Mengalami gejala laktik asidosis yang semakin teruk seperti sakit otot yang tidak biasa, kesukaran bernafas dan lemah badan
 - Bengkak di bahagian tengah dada, perubahan warna najis

Rujukan:

1. <https://www.drugs.com/mtm/zidovudine-oral-injection.html>
2. <https://reference.medscape.com/drug/retrovir-zdv-zidovudine-342639>

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
