

## AZATHIOPRINE

### A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- ✚ Untuk mengelakkan penolakan organ bagi pesakit pemindahan organ atau untuk merawat *rheumatoid arthritis*



### B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan melemahkan sistem pertahanan badan bagi mengelakkan penolakan organ baharu bagi kes pemindahan organ atau bagi mengelakkan kerosakan yang lebih teruk dalam *rheumatoid arthritis*.

### C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

#### A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat ini boleh dimakan selepas makan
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama



#### B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

#### C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

## D. PERINGATAN !!!



### ➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami penyakit buah pinggang, penyakit hati dan kanser.
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

### ➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: loya dan muntah yang tidak berhenti)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



**AMARAN !!**

## E. KESAN SAMPING UBAT

**SEKIRANYA  
TANDA-  
TANDA INI  
BERLARUTAN  
SILA  
RUJUK  
DOKTOR**

- ✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
  - Keguguran rambut secara sementara
  - Loya atau muntah
- ✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
  - Cirit-birit
  - Sakit otot atau sendi
  - Kesakitan sendi menjadi semakin teruk
  - Sakit perut
  - Air kencing berwarna gelap

Rujukan:

- Patient Education azathioprine oral. *Medscape*. Retrieved 8/9/2021 from: <https://reference.medscape.com/drug/azasan-imuran-azathioprine>

---

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains  
Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

---