

## CHLORPROMAZINE HCL

### A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- ✚ Ubat ini merawat gangguan psikologi (seperti skizofrenia, gangguan psikotik, gangguan bipolar dan masalah tingkah laku yang teruk pada kanak-kanak)

### B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan membantu memulihkan keseimbangan bahan semulajadi dalam otak.

### C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

#### A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat ini boleh diambil dengan atau tanpa makanan.
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan. Jangan berhenti mengambil ubat secara tiba-tiba tanpa berunding dengan doktor anda.



#### B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

#### C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

## D. PERINGATAN !!!

### ➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**



Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mempunyai penyakit buah pinggang, hati, jantung atau masalah pernafasan
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan.

### ➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**



Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: degupan jantung tidak teratur).
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan.
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini

# AMARAN !!

SEKIRANYA  
TANDA-  
TANDA INI  
BERLARUTAN  
SILA  
RUJUK  
DOKTOR

## E. KESAN SAMPING UBAT

✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Mengantuk
- Pening kepala
- Mulut kering
- Keletihan
- Sembelit

✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Reaksi alahan dan mengalami kesesakan pernafasan, bengkak atau demam.
- Pergerakan muka / otot dan pergerakan yang tidak terkawal (dyskinesia tardive)

Rujukan:

- <https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/29573#gref> (accessed 10 November 2021)
- <https://reference.medscape.com/drug/chlorpromazine-342970> (accessed on 10 November 2021)

---

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

---