

OLANZAPINE

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- ✚ Merawat penyakit Skizofrenia, gangguan bipolar atau kemurungan.

B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan membetulkan ketidakseimbangan kimia dalam otak.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat ini boleh diambil sebelum atau selepas makan
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh doktor.



B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan di bawah suhu 25°C, jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami penyakit kencing manis, sindrom malignan neuroleptik atau penyakit prostat.
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: bengkak kaki atau tangan)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini

AMARAN !!

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

- ✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
 - Pertambahan berat badan
 - Mengantuk
- ✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
 - Gejala Sindrom Malignan Neuroleptik (contohnya peningkatan mendadak dalam suhu badan, kekejangan otot, degupan jantung cepat laju, berpeluh, dan status mental berubah-ubah)
 - Gejala Diskinesia Tardif (pergerakan secara tidak terkawal pada lidah, muka, mulut dan rahang tulang) atau sindrom ekstrapiramid tardif (contohnya pergerakan otot secara tidak normal dan tidak terkawal)

Rujukan:

- <https://imed2.github.io/HTML/Ubat/Olanzapine5.html> (accessed on 27 September 2021)
- <https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601213.html> (accessed on 28 September 2021)
- Sisipan maklumat ubat: Zyprexa Zydis® (Olanzapine). Wiltshire, England: Catalent UK Swindon Zydis Ltd ; 2019

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
