

CINNARIZINE

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- Mengawal masalah kestabilan seperti vertigo, loya dan mengurangkan mabuk perjalanan.

B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak melancarkan peredaran darah dan menghalang kesan histamine di dalam otak.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- Ubat ini boleh dimakan selepas makan
- Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama



B. JIKA TERLUPA

- Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengalami penyakit Parkinson, masalah darah (porphyria), masalah buah pinggang dan hati dan mempunyai ujian allergi.
- Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: mengantuk)
- Didapati hamil dan memberi susu badan
- Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



AMARAN !!

**SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR**

E. KESAN SAMPING UBAT

 Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Mengantuk
- Ketidakhadaman
- Loya atau muntah
- Naik berat badan

 Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Sakit di bahagian atas perut.
- Getaran yang tak dapat dikawal
- Keletihan

Rujukan:

- <https://www.medicines.org.uk/emc/product/2607/pil>
- Risalah maklumat ubat: Diabetmin®
- https://www.npra.gov.my/images/reg-and-noti/PI/scheduled-poison/Cinnarizine_Tablet.pdf

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
