

UBAT TITIS MATA LATANOPROST

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- ✚ Ubat ini mengurangkan tekanan dalam mata bagi rawatan penyakit glaukoma

B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan mengawal aliran bendalir dalam mata yang akhirnya mengurangkan tekanan dalam mata.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?



A. CARA DIAMBIL

- ✚ Ambil ubat ini seperti diarahkan oleh doktor. Kebiasaannya diambil satu titis sekali sehari bagi setiap mata.
- ✚ Untuk kegunaan luaran sahaja
- ✚ Ubat ini selalunya digunakan pada waktu malam.
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama

B. JIKA TERLUPA

- ✚ Ambil dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal dalam peti sejuk (2°C - 8°C), jauh dari haba, dan cahaya matahari.



D. PERINGATAN !!!



➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan
- ✚ Sensitif terhadaplatanoprost

➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



AMARAN !!

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Mata merah
- Perubahan warna iris mata
- Mata gatal (iritasi)
- Mata sensitif terhadap cahaya
- Mata sakit
- Mata kering
- Mata bengkak

✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Kesan sampingan semakin teruk dan berterusan

Rujukan:

- rxlist.com
- Sisipan maklumat ubat Xalatan®

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains
Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
