

BENZOYL PEROXIDE

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- Ubat ini digunakan untuk merawat jerawat

B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak sebagai antiseptik dengan mengurangkan pembiakan bakteria pada kulit dan mengurangkan minyak berlebihan

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA GUNA

- Sapu ubat ini pada tempat berkenaan seperti diarahkan oleh doktor
- Ubat ini untuk kegunaan luar sahaja



B. JIKA TERLUPA

- Guna dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mempunyai alahan terhadap benzoyl peroxide
- Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
(contoh: keradangan kulit)
- Didapati hamil dan memberi susu badan
- Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



AMARAN !!

SEKIRANYA

TANDA-

TANDA INI

BERLARUTAN

SILA

RUJUK

DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

⊕ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Kulit kering
- Iritasi/keradangan pada kulit

⊕ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Rasa pedih dan terbakar yang teruk
- Kulit menggelupas atau merekah dengan teruk
- Keradangan yang teruk

Rujukan:

- Micromedex
- Drugs.com
- Sisipan maklumat ubat

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
