

KRIM ACYCLOVIR

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



Krim acyclovir digunakan untuk merawat cacar air, kayap dan kudis

B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

Ubat ini bertindak dengan melambatkan keupayaan bakteria untuk membiak.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA PENGAMBILAN / ADMINISTRASI

- ⊕ Basuh tangan sebelum menggunakan / sapu ubat.
- ⊕ Ubat seharusnya disapu sehingga menyelaputi tempat yang dijangkit, 3 hingga 4 kali sehari atau seperti yang diarah oleh doktor.
- ⊕ Basuh tangan selepas ubat disapu dan elakkan menyentuh tempat yang disapu.



B. JIKA TERLUPA

- ⊕ Sapu ubat dengan segera ketika teringat.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ⊕ Simpan ubat dalam bekas asal dan tutup rapat pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ⊕ Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mempunyai sejarah alahan/alergi kepada ubat ini

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini

AMARAN !!

**SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR**

E. KESAN SAMPING UBAT

- Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
 - Gatal
- Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
 - sakit yang rasa pedih / membakar sejurus selepas disapu

Rujukan:

1. <http://www.netdoctor.co.uk/sex-and-relationships/medicines/zovirax-cream.html>
2. American Pharmacist Association. Drug Information Handbook (2013 – 2014). 22nd edition. Lexicomp.

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
