

## PODOPHYLLIN

### A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- Ubat ini digunakan untuk merawat jangkitan ketuat.

### B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak dengan memusnahkan sel ketuat.

### C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

#### A. CARA GUNA

- Sapu ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.

#### B. JIKA TERLUPA

- Sapu dos yang terlupa sebaik sahaja teringat.



#### C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- Simpan ubat dalam bekas asal dan tutup rapat pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

## D. PERINGATAN !!!



### ➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

✚ Mempunyai sejarah alahan/alergi kepada ubat ini.

✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

### ➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan

✚ Didapati hamil dan memberi susu badan

✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



# AMARAN !!

SEKIRANYA  
TANDA-  
TANDA INI  
BERLARUTAN  
SILA  
RUJUK  
DOKTOR

## E. KESAN SAMPING UBAT

- Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
  - Bengkak kemerahan pada kulit
  - Rasa terbakar pada kulit
  - Gatal-gatal pada kulit
  
- Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
  - Sukar bernafas
  - Bengkak pada muka, bibir, lidah dan tekak
  - Gangguan pendengaran yang berlarutan

Rujukan:

- Lexicomp
- Drugs.com
- rxlist.com
- BNF 70
- medicinenet.com/
- netdoctor.co.uk
- Sisipan maklumat ubat

---

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

---