

KRIM SILVER SULFADIAZINE (SSD)

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- Ubat ini digunakan untuk menghalang atau merawat jangkitan bakteria yang disebabkan oleh lecuran.

B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak dengan menghalang pembentukan bakteria.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA GUNA

- Sapu ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.



B. JIKA TERLUPA

- Sapu dos yang terlupa sebaik sahaja teringat.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- Simpan ubat dalam bekas asal dan tutup rapat pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mempunyai sejarah alahan/alergi kepada ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



AMARAN !!

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

- Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
 - Sakit, rasa terbakar atau gatal pada kulit
 - Sakit perut
 - Kulit atau gusi bertukar warna menjadi biru atau kelabu

- Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
 - Sakit, rasa terbakar atau gatal pada kulit yang teruk
 - Kulit atau gusi bertukar warna menjadi biru atau kelabu secara berterusan.

Rujukan:

- Lexicomp
- Drugs.com
- rxlist.com
- BNF 70
- medicinenet.com/
- netdoctor.co.uk
- Sisipan maklumat ubat

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
