

## LEVOTHYROXINE

### A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- Ubat ini digunakan untuk merawat penyalit kekurangan hormon tiroid (hipotiroidisme)

### B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak dengan mengurangkan penghasilan hormon tiroid.

### C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

#### A. CARA MAKAN

- Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- Ubat ini perlu diambil sebaik-baiknya sebelum sarapan.
- Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama



#### B. JIKA TERLUPA

- Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- Jangan gantikan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

#### C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

## D. PERINGATAN !!!



### ➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mempunyai mengalami bengkak goiter, masalah hati dan masalah hematologi (darah).
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan mem

### ➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: pitam)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



# AMARAN !!

SEKIRANYA  
TANDA-  
TANDA INI  
BERLARUTAN  
SILA  
RUJUK  
DOKTOR

## E. KESAN SAMPING UBAT

+ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Pening/sakit kepala
- Bengkak kaki dan tangan
- Muka merah padam
- Berdebar ( degupan jantung laju )

+ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Jangkitan, sakit tekak, ulser mulut, demam, lebam atau pendarahan yang luar biasa, atau jika anda merasa tidak sihat secara umum.
- Penyakit kuning (kulit atau putih mata menjadi kuning)
- Sakit urat atau lenguh badan

Rujukan:

- Drugs.com
- RiMUP (BPFK) : <http://portal.bpfk.gov.my/index.cfm?menuid=95#searchresult>
- Datasheet; <http://www.medsafe.govt.nz/profs/Datasheet/datasheet.htm>

---

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains  
Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

---