

ANUSOL (ZINC OXIDE + PERUVIAN BALSAM + BENZYL BENZOATE)

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- + Merawat gejala-gejala buasir (hemoroid)



B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- + Ubat ini bertindak mengurangkan iritasi dengan melegakan kesakitan, kepedihan dan kegatalan disebabkan oleh buasir.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA PENGAMBILAN UBAT

- + Guna ubat ini seperti diarahkan oleh doktor iaitu dimasukkan ke dalam dubur.
- + Ubat ini boleh digunakan pada waktu malam & pagi
- + Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama.



B. JIKA TERLUPA

- + Gunakan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- + Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- + Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- + Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengalami penyakit buah pinggang, penyakit hati dan masalah jantung.
- Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
(contoh:cirit-birit)
- Didapati hamil dan memberi susu badan
- Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



AMARAN !!

**SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR**

E. KESAN SAMPING UBAT

- ⊕ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
 - Kebas pada rektal
 - Berpeluh
 - Berjerawat
- ⊕ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
 - Kesakitan dan kepedihan melampau pada rektal .
 - Kesukaran untuk bernafas.
 - Ruam pada kulit

Rujukan:

- <https://www.rxlist.com/anusol-rectal-drug.htm> (accessed on 04/10/2021)
- <https://www.medicines.org.uk/emc/product/1488/smpc>

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
