

BONJELA® (CHOLINE SALYCILATE + CETALKONIUM CHLORIDE)

A. APAKAH KEGUNAAN UBATINI?



- Ubat ini melegakan kesakitan dan ketidakselesaan ulser mulut, bayi yang sedang tumbuh gigi, dan iritasi disebabkan penggunaan gigi palsu.

B. BAGAIMANA UBATINI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak dengan mengurangkan keradangan.

C. BAGAIMANA UBATINI DIGUNAKAN?

A. CARA GUNA

- Sapu ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- Dengan menggunakan jari yang bersih, sapu lebih kurang 1.5cm gel ke kawasan radang.
- Kekerapan menyapu ubat tidak melebihi sekali setiap 3 jam.
- Untuk iritasi disebabkan penggunaan gigi palsu, sapu dan tinggalkan selama 30 minit sebelum menggunakan gigi palsu. Dilarang menyapu ubat ini ke atas gigi palsu secara langsung.



B. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBATINI?

- Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mempunyai penyakit ulser usus.
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: kulit menggelupas atau rasa terbakar pada kulit).
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan.
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini.



AMARAN !!

**SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR**

E. KESAN SAMPING UBAT

⊕ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Cirit-birit
- Kembung perut
- Loya atau muntah
- Sakit kepala

⊕ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Rasa letih yang melampau.
- Kesukaran untuk bernafas.
- Muntah, sakit perut dan kekejangan otot.

Rujukan:

- <https://www.mims.com/malaysia/drug/info/bonjela> (accessed on 7/11/2021)
- Risalah maklumat ubat: Bonjela®
- <https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.624.pdf> (accessed on 7/11/2021)

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
