

MEBEVERINE

A. APAKAH KEGUNAAN UBATINI?



- Merawat sakit perut dan kekejangan dan ketidakselesaan usus yang berkaitan dengan sindrom kerengsaan usus.

B. BAGAIMANA UBATINI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak secara langsung pada otot licin saluran gastrousus, melegakan kekejangan tanpa menjaskan pergerakan usus.

C. BAGAIMANA UBATINI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- Ubat ini boleh diambil 20 minit sebelum makan.
- Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama.



B. JIKA TERLUPA

- Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBATINI?

- Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik ($23^{\circ}\text{C} - 27^{\circ}\text{C}$), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengalami penyakit buah pinggang, penyakit hati dan masalah jantung.
- Menghidapi penyakit *paralytic ileus*.
- Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan.

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengalami kesan sampingan yang berlarutan.
(contoh:cirit-birit).
- Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini.



AMARAN !!

**SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR**

E. KESAN SAMPING UBAT

⊕ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Pening
- Ketidakselesaan usus
- Sakit kepala
- Sukar tidur

⊕ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Kadar degupan jantung berkurang
- Kesukaran bernafas

Rujukan:

- <https://www.mims.com/malaysia/drug/info/mebeverine> (accessed on 4/10/2021)
- <https://www.nhs.uk/medicines/mebeverine/> (accessed on 4/10/2021)
- Risalah maklumat ubat: Duspatalin ®

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
