

## PANTOPRAZOLE

### A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- ✚ Ubat ini digunakan untuk merawat penyakit refluks dan simptom-simptom yang berkaitan (cth : pedih ulu hati, memuntahkan asid dan sakit semasa menelan).
- ✚ Diguna juga untuk merawat 'erosive esophagitis' (kerosakan esofagus yang disebabkan oleh asid perut) dan lain-lain keadaan yang melibatkan kandungan asid perut yang berlebihan seperti 'Sindrom Zollinger-Ellison'.



### B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan mengurangkan jumlah asid yang dihasilkan di perut.

### C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

#### A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat ini perlu dimakan sebelum makan.
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama.



#### B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

#### C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak

## D. PERINGATAN !!!



### ➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

### ➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: cirit-birit)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



# AMARAN !!

SEKIRANYA  
TANDA-  
TANDA INI  
BERLARUTAN  
SILA  
RUJUK  
DOKTOR

## E. KESAN SAMPING UBAT

- ✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
  - Pening dan sakit kepala.
  - Sakit perut
  - Loya dan muntah
  - Demam
  
- ✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
  - Reaksi alahan: susah bernafas dan bengkak pada muka, bibir, lidah dan juga tekak.
  - Mengalami pendarahan atau mudah lebam
  - Sakit perut yang melampau
  - Degupan jantung laju atau perlahan

Rujukan:

- [webmd.com](http://webmd.com)
- [Drug.com](http://Drug.com)

---

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains  
Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

---