

## RANITIDINE

### A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- Ubat ini digunakan untuk menghalang dan mengubati pedih ulu hati dan juga untuk mengubati simptom-simptom yang disebabkan oleh asid yang berlebihan pada perut.



### B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak dengan mengurangkan jumlah asid yang dihasilkan di perut.

### C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

#### A. CARA MAKAN

- Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- Ubat ini perlu dimakan sebelum makan.
- Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama.



#### B. JIKA TERLUPA

- Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

#### C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak

## D. PERINGATAN !!!



### ➤ SEBELUM MENGAMBIL UBATINI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

### ➤ SEMASA MENGAMBIL UBATINI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengalami kesan sampingan yang berlarutan  
(contoh: gatal atau kemerahan pada kulit)
- Didapati hamil dan memberi susu badan
- Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



# **AMARAN !!**

**SEKIRANYA  
TANDA-  
TANDA INI  
BERLARUTAN  
SILA  
RUJUK  
DOKTOR**

## **E. KESAN SAMPING UBAT**

✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Sakit kepala.
- Pening
- Kesukaran untuk tidur
- Loya dan muntah

✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Reaksi alahan: susah bernafas dan bengkak pada muka, bibir, lidah dan juga tekak.
- Mengalami pendarahan atau mudah lebam
- Demam
- Degupan jantung laju atau perlahan

Rujukan:

- [webmd.com](http://webmd.com)
- [Drug.com](http://Drug.com)

---

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

---