

DIPYRIDAMOLE

A. APAKAH KEGUNAAN UBATINI?

- Ubat ini digunakan untuk menghalang pembekuan darah selepas pembedahan gantian injap jantung.



B. BAGAIMANA UBATINI BERTINDAK?

- Ubat ini bertindak dengan menghalang platelet dalam darah melekat dan membentuk darah beku pada injap jantung.

C. BAGAIMANA UBATINI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- Ubat ini dimakan selepas makan.
- Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama.



B. JIKA TERLUPA

- Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBATINI?

- Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!

➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;



- Mempunyai sejarah alahan dengan ubat ini.
- Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;



- Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
(contoh: sakit kepala)
- Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini

E. KESAN SAMPING UBAT

AMARAN !!

SEKIRANYA

TANDA-

TANDA INI

BERLARUTAN

SILA

RUJUK

DOKTOR

✿ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Sakit kepala
- Pening kepala
- Sakit perut

✿ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Alahan seperti gatal-gatal
- Sakit dada
- Loya
- Hilang selera makan
- Air kencing bertukar menjadi warna gelap
- Najis bertukar warna seperti warna tanah liat
- Kulit dan mata putih menjadi kekuningan.

Rujukan:

- <https://www.webmd.com>
- <https://www.drugs.com>

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
