

LOVASTATIN

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- ✚ Ubat untuk menurunkan kolesterol jahat (LDL) dan trigliserida, serta meningkatkan kadar kolesterol baik (HDL) di dalam darah.
- ✚ Mengurangkan risiko terjadinya strok dan serangan jantung.

B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan mengurangkan penghasilan kolesterol oleh tubuh.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat ini boleh dimakan selepas makan malam.
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama.



B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami penyakit hati, penyakit buah pinggang dan pengambilan alkohol secara kronik.
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: sakit otot)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi terhadap ubat ini atau ubat statin yang lain.



AMARAN !!

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Sakit perut, sembelit dan cirit-birit
- Kembung perut
- Sakit belakang
- Sakit kepala

✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Sakit, lemah dan kejang otot yang berpanjangan
- Keletihan melampau
- Mengalami kegatalan dan kesukaran untuk bernafas
- Tanda-tanda kerosakan hati seperti air kencing berwarna gelap, dan mata/kulit kekuningan
- Muntah

Rujukan:

- Lovastatin, *Drugs.com*. Retrieved on 8/9/2021 from <https://www.drugs.com/lovastatin.html>
- Lovastatin (Rx) *Medscape*. Retrieved on 8/9/2021 from <https://reference.medscape.com/drug/mevacor-altoprev-lovastatin-342458#91>
- Antikolesterol, Portal rasmi MyHealth Kementerian Kesihatan Malaysia <http://www.myhealth.gov.my/en/antikolesterol/>

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
