

PENTOXIFYLLINE

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?

- Ubat ini meningkatkan peredaran darah ke lengan dan kaki



B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- Ubat ini menghalang platelet di dalam darah berkumpul dan meningkatkan kemampuan peredaran sel darah merah ke lengan dan kaki.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN

- Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- Ubat ini perlu dimakan selepas makan
- Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama



B. JIKA TERLUPA

- Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!



➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengalami penyakit buah pinggang, penyakit hati dan masalah jantung.
- Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- Mengalami kesan sampingan yang berlarutan
(contoh:cirit-birit)
- Didapati hamil dan memberi susu badan
- Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



AMARAN !!

SEKIRANYA
TANDA-
TANDA INI
BERLARUTAN
SILA
RUJUK
DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Cirit-birit
- Kembung perut
- Loya atau muntah
- Sakit kepala

✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Kencing berdarah
- Najis yang kemerahan (warna darah) atau kehitaman
- Sakit dada
- Kesukaran untuk bernafas
- Degupan jantung menjadi perlahan atau cepat atau tidak menentu.

Rujukan:

- <https://www.drugs.com/mtm/pentoxifylline.html> (accessed on 1/10/2021)
- <https://www.rxlist.com/trental-drug.htm#clinpharm>
- <https://www.medicines.org.uk/emc/product/909/pil>

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
