

SALMETEROL DAN FLUTICASONE

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- ✚ Ubat ini digunakan untuk merawat dan mencegah serangan asma dan *Chronic Obstructive Pulmonary Disease* (COPD).

B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan membuka salur pernafasan dan mengurangkan pembengkakan dan kerengsaan di dalam paru-paru.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA GUNA

- ✚ Guna ubat in seperti diarahkan oleh doktor.

B. JIKA TERLUPA

- ✚ Ambil segera dos yang terlupa sebaik sahaja ingat tetapi abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan dalam suhu bilik dan jangan melebihi suhu 30 ° C.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.
- ✚ Pencucian ~ hanya menggunakan kertas tisu atau kain lembut bagi membersihkan kawasan *mouthpiece*. Jangan menggunakan air.



D. PERINGATAN !!!



➤ **SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan.
- ✚ Penyakit jantung, termasuk degupan jantung tidak teratur atau cepat
- ✚ Kelenjar tiroid terlalu aktif
- ✚ Tekanan darah tinggi
- ✚ Diabetes mellitus



➤ **SEMASA MENGAMBIL UBAT INI**

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini

E. KESAN SAMPING UBAT

✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Sakit dari tekak atau lidah
- Suara serak
- Sakit kepala
- Otot kejang
- Sakit pada sendi
- Ruam kulit atau gementar
- Peningkatan denyutan jantung

✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- alergic ubat (bengkak pada muka/mata/bibir mulut serta susah menelan)
- ruam pada seluruh badan.

AMARAN !!

SEKIRANYA

TANDA-

TANDA INI

BERLARUTAN

SILA

RUJUK

DOKTOR

Rujukan:

- Drugs.com
- BNF 70
- Sisipan maklumat ubat

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
