

## THEOPHYLLINE

### A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- + Ubat ini digunakan sebagai dan untuk neonate yang mengalami apnea dan bradikardia.

### B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- + Ubat ini bertindak dengan membesarluarkan bronkus (bronkodilator) saluran pernafasan tersumbat yang disebabkan oleh asthma, jangkitan kronik bronkiol dan emphysema

### C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

#### A. CARA MENGGUNAKANNYA

- + Sediaan yang berefikasi lama perlu di ambil dengan segelas penuh air
- + Jika ia mempunyai keratan tengah: boleh dipotong dua
- + Jangan hancurkan tablet tersebut.



#### B. JIKA TERLUPA

- + Ambil dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- + Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa

#### C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- + Pastikan tablet disimpan pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- + Jauhkan daripada kanak-kanak.

## D. PERINGATAN !!!



### ➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan.

### ➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;



- ✚ Mengalami tanda-tanda ketoksikan seperti muntah yang memanjang dan berulang.
- ✚ Mempunyai peptic ulcer, hyperthyroidisme, sawan, hipertensi dan pesakit aritmia jantung.

# **AMARAN !!**

**SEKIRANYA  
TANDA-  
TANDA INI  
BERLARUTAN  
SILA  
RUJUK  
DOKTOR**

## **E. KESAN SAMPING UBAT**

✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Sakit dada
- Menggeletar
- Sakit kepala
- Berdebar-debar
- Kerap kencing
- Pengsan
- Pening
- Sawan
- Loya
- Muntah yang berterusan

Rujukan:

- Risalah maklumat ubat
- Drugs.com

---

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

---