

PIRACETAM

A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- + Merawat penyakit kemerosotan fungsi serebrum seperti kehilangan ingatan, kurang daya tumpuan atau kepekaan dan gayat.

B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- + Ubat ini bertindak dengan melindungi otak dan sistem saraf daripada kekurangan oksigen.

C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

A. CARA MAKAN



- + Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- + Ubat ini boleh diambil sebelum atau selepas makan.
- + Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama

B. JIKA TERLUPA

- + Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- + Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- + Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- + Jauhkan daripada kanak-kanak.

D. PERINGATAN !!!

➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI



Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami penyakit buah pinggang
- ✚ Mengambil sebarang ubat seperti Thyroxine, Warfarin atau Aspirin, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan.

➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh:cirit-birit)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan
- ✚ Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini



AMARAN !!

SEKIRANYA

TANDA-

TANDA INI

BERLARUTAN

SILA

RUJUK

DOKTOR

E. KESAN SAMPING UBAT

■ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:

- Cirit-birit
- Sakit perut
- Loya atau muntah
- Sakit kepala
- Tidak dapat tidur

■ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:

- Reaksi alahan dan mengalami kesesakan pernafasan, bengkak, demam
- Pendarahan spontan
- Sawan teruk

Rujukan:

- <https://www.medicines.org.uk/emc/product/2991/smpc> (accessed on 20 September 2021)
- Sisipan maklumat ubat: Nootropil® (Piracetam). Belgium : Glaxo Smith Kline (GSK Group) ; 2017
- https://www.rxlist.com/consumer_piracetam_myocalm/drugs-condition.htm (accessed on 28 September 2021)

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394
