

## GLIMEPIRIDE

### A. APAKAH KEGUNAAN UBAT INI?



- ✚ Merawat penyakit kencing manis (Diabetes Mellitus)

### B. BAGAIMANA UBAT INI BERTINDAK?

- ✚ Ubat ini bertindak dengan mengurangkan paras gula dalam darah.

### C. BAGAIMANA UBAT INI DIGUNAKAN?

#### A. CARA MAKAN

- ✚ Makan ubat ini seperti diarahkan oleh doktor.
- ✚ Ubat ini boleh dimakan semasa atau sebaik sahaja selepas makan
- ✚ Ubat ini perlu diambil secara berterusan dan pada waktu yang sama



#### B. JIKA TERLUPA

- ✚ Makan dos yang terlupa sebaik sahaja teringat TETAPI abaikan dos tersebut jika telah hampir masa untuk dos seterusnya.
- ✚ Jangan gandakan dos ubat untuk menggantikan dos yang terlupa.

#### C. BAGAIMANAKAH ANDA PERLU MENYIMPAN UBAT INI?

- ✚ Simpan ubat dalam bekas asal pada suhu bilik (23°C - 27°C), jauh dari haba, kelembapan dan cahaya matahari.
- ✚ Jauhkan daripada kanak-kanak.

## D. PERINGATAN !!!



### ➤ SEBELUM MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mempunyai alahan/alergi kepada ubat-ubat kumpulan 'sulfa'
- ✚ Mempunyai sejarah kehadiran keton didalam air kencing (*diabetic ketoacidosis*)
- ✚ Mempunyai penyakit buah pinggang, penyakit hati dan masalah jantung
- ✚ Mempunyai penyakit kekurangan enzim G6PD
- ✚ Mengambil sebarang ubat, vitamin, produk herba atau makanan kesihatan tambahan, kerana ia mungkin bertindakbalas dengan ubat ini.
- ✚ Sekiranya anda hamil, merancang untuk hamil dan memberi susu badan

### ➤ SEMASA MENGAMBIL UBAT INI

Maklumkan kepada doktor jika anda;

- ✚ Mengalami kesan sampingan yang berlarutan (contoh: muntah, cirit-birit)
- ✚ Didapati hamil dan memberi susu badan



# AMARAN !!

SEKIRANYA  
TANDA-  
TANDA INI  
BERLARUTAN  
SILA  
RUJUK  
DOKTOR

## E. KESAN SAMPING UBAT

- ✚ Pesakit mungkin akan mengalami kesan-kesan berikut:
  - Lemah/letih
  - Loya
  - Pening/sakit kepala
- ✚ Pesakit perlu melaporkan kepada doktor atau ahli farmasi sekiranya mengalami kesan seperti berikut:
  - Kulit menjadi pucat/kekuningan
  - Air kencing berwarna gelap
  - Menjadi keliru
  - Rasa lemah/letih yang melampau
  - Demam yang bepanjangan
  - Mengalami alahan/alergi kepada ubat ini.

Rujukan:

- <https://www.drugs.com/mtm/glimepiride.html>
- Risalah maklumat ubat
- <https://www.medicines.org.uk/emc/product/6048/smpc>

---

Sebarang pertanyaan mengenai ubat-ubatan, sila hubungi Jabatan Farmasi, Hospital Universiti Sains Malaysia. 09-7673000 sambungan:

Unit Farmasi Klinikal dan Maklumat Drug : 3384/3386

Unit Farmasi Pesakit Luar : 3393/3394

---